

Technics

Catalogus

2003-2004



AMPLIFIERS

Zonder vermogen is er niets. De versterker is het kloppende hart van je hifi systeem - vermogen en precisie kracht en subtiliteit - geen enkel onderdeel van je systeem werkt harder.

SU-V620M2

- Krachtige stereo versterker
- 2x 100Watt
- 6 ingangen, waaronder Phono
- Indicatieprijs: € 364,-



SU-V500M2

- Krachtige stereo versterker
- 2x 50Watt
- 6 ingangen, waaronder Phono
- Indicatieprijs: € 284,-



	SU-V620M2	SU-V500M2
TA-KEH CONDENSATOR (DRAAGT BIJ AAN EEN HOGE GELUIDSKWALITEIT)	●	●
BASS / TREBBLE / BALANCE REGELING (FUNAFSTELLING VOOR LAGE EN HOGE TONEN)	●	●
A-/B LUIDSPREKERKEUZE	●	●
PHONO-INGANG (AANSLUITING VOOR DRAAITAFEL)	●	●
HOOFDTELEFOONAANSLUITING	●	●
UNIVERSELE AFSTANDBEDIENING (STUURT ALLE TECHNICS COMPONENTEN AAN)	●	●

TUNERS



ST-GT550

- Hoogwaardige Class AA RDS tuner voorzien van 39 voorkeuzezenders • Indicatieprijs: € 304,-



ST-GT350

- FM/AM tuner met 30 voorkeuzezenders • Indicatieprijs: € 174,-



	ST-GT550	ST-GT350
FM/AM (FM / MW / LW)	●	●
RDS (RADIO DATA SYSTEM)	●	●
CLASS AA UITGANGSVERSTERKINGSCIRCUIT (HOGE GELUIDSKWALITEIT)	●	●
DC-LINEAIR-MPX SCHAKELING (VERGROOT HET DYNAMISCH BEREIK)	●	●
SIGNAALSTERKE INDICATOR	●	●
AUTOMATISCHE ZENDERAFSTEMMING EN GEHEUGEN	●	●
OP AFSTAND BEDIENBAAR (MET TECHNICS UNIVERSELE AFSTANDBEDIENING)	●	●

CASSETTE-DECKS

Cassette decks bieden nog steeds één van de meest gemakkelijke manieren om je eigen muziekcompilaties te maken. Creëer je eigen tapes en beluister ze in de auto, op het strand, of waar je maar wilt.



RS-TR575M2

- Dubbel Auto-Reverse Cassette Deck, uitgerust met twee opname decks
- ATC (bias/EQ/rec-level), Dolby HX-Pro/B/C ruisonderdrukking en AR1 snelspoelsysteem
- Indicatieprijs: € 474,-



RS-TR373M2

- Dubbel Auto-Reverse Cassette Deck met Dolby B/C ruisonderdrukking
- Indicatieprijs: € 324,-



RS-BX501

- Auto-Reverse 2-Motorig Cassette Deck
- ATC (bias/EQ/rec-level), Dolby HX-Pro/B/C ruisonderdrukking en AR1 snelspoelsysteem
- Indicatieprijs: € 304,-

	RS-TR575M2	RS-TR373M2	RS-BX501
DUBBEL CASSETTEDECK	●	●	●
AUTO REVERSE	●	●	●
ATC (AUTO TAPE CALIBRATIE) (ZORGT VOOR OPTIMALE GELUIDSWEERGAVE)	●	●	●
AR1 HIGH SPEED FF/REW (60 MIN. TAPE IN 50SEC.)	●	●	●
DOLBY HX-PRO (RUISONDERDRUKKINGSSYSTEEM VOOR ALLE TAPE-SOORTEN)	●	●	●
DOLBY B/C NR (RUISONDERDRUKKINGSSYSTEEM)	●	●	●
TPS (TAPE PROGRAM SENSOR)	●	●	●
HOOFDTELEFOON AANSLUITING	●	●	●
OP AFSTAND BEDIENBAAR (MET TECHNICS UNIVERSELE AFSTANDBEDIENING)	●	●	●

PLATENSPELERS



SL-BD22

- Gelijk aan SL-BD20 met:
- FG Servo motor
 - Pitch Control +/- 8%
 - Stroboscoop
 - Indicatieprijs: € 234,-



SL-BD20

- Belt Drive Semi-Automatische Draaitafel
- TNRC basis tegen trillingen
 - DC servo motor
 - T4P plug-in connector
 - Indicatieprijs: € 214,-

CD-SPELERS

Vergeet alles wat je weet over cd spelers. De audiowereld verandert en de cd-spelers doen daar hun voordeel mee. De nieuwste technologiën laten de vertrouwde cd-speler niet links liggen, maar blazen hem nieuw leven in.

SL-PG5

- Hoogwaardige CD Speler voorzien van anti-vibratie bodemconstructie en TA-KEH condensatoren
- Indicatieprijs: € 199,-



SL-PG4

- CD Speler met een digitale uitgang, MASH 1-bit DAC en High Power transformator
- Voorzien van een hoofdtelefoonaansluiting met volume regelaar en afstandsbediening
- Indicatieprijs: € 153,-



SL-PG3

- CD Speler met 10-toets direct nummer toegang en in staat tot CD-R/RW weergave
- Indicatieprijs: € 139,-



SL-PD9

- Luxe uitgevoerde 5 CD Wisselaar met LED indicators op disc-selectie toetsen
- Afstandsbediening
- Indicatieprijs: € 219,-



SL-PD7

- 5 CD Wisselaar met MASH 1-bit DAC waarbij het geruisloos en snel wisselen van CD's tijdens weergave tot de mogelijkheden behoort.
- Indicatieprijs: € 196,-



	SL-PG5	SL-PG4	SL-PG3	SL-PD9	SL-PD7
CD-R/RW WEERGAVE	•	•	•	•	•
5 CD WISSELAAR (1 WEERGEVEN, 4 WISSELEN)	•	•	•	•	•
MASH (MULTI STAGE NOISE SHAPING) (1-BIT DIGITAAL / ANALOOG OMZETTER)	•	•	•	•	•
DIGITAAL SERVO SYSTEEM (WEERGAVE VAN BESCHADIGDE / KROMME EN CONCENTRISCHE CD'S)	•	•	•	•	•
HIGH-POWER TUI-CORE TRANSFORMATOR (UITERST EFFICIËNTE STROOMLEVERANCIER MET MINIMALE MAGNETISCHE LEKKAGE)	•	•	•	•	•
THCB (TECHNICS HYBRID CONSTRUCTION BASE) (VIBRATIE DEMPENDE BODEMCONSTRUCTIE VOOR HOGE GELUIDSKWALITEIT)	•	•	•	•	•
TA-KEH CONDENSATOR (DRAAGT BIJ AAN EEN HOGE GELUIDSKWALITEIT)	•	•	•	•	•
OPTISCHE DIGITALE UITGANG (VOOR DIRECTE DIGITALE OPNAME OP MD/CD-R)	•	•	•	•	•
HOOFDTELEFOONAANSLUITING (MET VOLUMEREGELAAR)	•	•	•	•	•
RANDOM PLAY (WEERGAVE VAN CD IN WILLEKEURIGE VOLGORDE)	•	•	•	•	•
GEPROGRAMMEERDE WEERGAVE	•	•	•	•	•
REPEAT FUNCTIE	•	•	•	•	•
EDIT FUNCTIES: TIME FADE	•	•	•	•	•
PIEKNIVEAU ZOEKER	•	•	•	•	•
EDIT GUIDE	•	•	•	•	•
ID-SCAN (FRAGMENTWEERGAVE VAN DE CD)	•	•	•	•	•
10-TOETS BEDIENING (IN "TELEFOONSTUL" OP APPARAAT)	•	•	•	•	•
AFSTANDBEDIENING	•	•	•	•	•
OP AFSTAND BEDIENBAAR (MET TECHNICS UNIVERSELE AFSTANDBEDIENING)	•	•	•	•	•

HOME CINEMA SYSTEMS

Het beste uit twee werelden. Het verbazingwekkende geluid van audio en het opwindende drama van Home Cinema. Dit systeem brengt de nieuwste films of je favoriete band tot leven.

IMPACT290

- Krachtig Home Cinema systeem met een totaal uitgangsvermogen van 360Watt
- 5 DVD/CD wisselaar, RDS tuner, dubbel Autoreverse cassettedeck en 5 luidsprekers
- Multi-disc en Multi-format weergave (o.a. DVD-Audio / -RAM / MP3 en WMA)
- Indicatieprijs: € 1049,-



AUDIO SYSTEMS

Uiterst complete en zeer krachtige audio systemen. Deze systemen zijn opgebouwd uit losse onderdelen en zijn in staat muziek, afkomstig van CD, MC of tuner, in een hoge kwaliteit en met veel power weer te geven.

IMPACT790

- Krachtig Dolby Pro-Logic meerkanaals audiosysteem met 6ch. audio aansluiting voor dvd
- 5 CD wisselaar, RDS tuner, dubbel Autoreverse cassettedeck en 5 luidsprekers
- MP3 en WMA weergave
- Indicatieprijs: € 779,-



	IMPACT290	IMPACT790	IMPACT590
UITGANGSVERMOGEN (TOTAAL)	360W	360W	240W
CLASS H+ VERSTERKER (UITERST EFFICIËNTE VERSTERKER TECHNOLOGIE)	●	●	●
BI-AMP CONFIGURATIE (GESCHIEDEN HOGE- /LAGE TONEN VERSTERKING)	●	●	●
DVD-AUDIO / -VIDEO / -RAM / -R WEERGAVE	●	●	●
CD / -R / -RW WEERGAVE	●	●	●
MP3 / WMA WEERGAVE	●	●	●
27MHZ/10-BIT VIDEO DAC	●	●	●
DTS DECODER (WEERGAVE VAN IN DTS KWALITEIT OPGENOMEN DVD'S)	●	●	●
DOLBY DIGITAL DECODER (WEERGAVE VAN IN DD KWALITEIT OPGENOMEN DVD'S)	●	●	●
DOLBY PRO-LOGIC WEERGAVE	●	●	●
CINEMA MODE (HELDERHEIDAAANPASSING EN BEELDRUISONDERDRUKING)	●	●	●
DIALOGUE ENHANCER (VERBETERDE VERSTAANBAARHEID DIALOGEN)	●	●	●
5 DVD/CD WISSELAAR	●	●	●
5 CD WISSELAAR	●	●	●
RDS TUNER (RADIO DATA SYSTEM)	●	●	●
DUBBEL CASSETTEDECK	●	●	●
AUTOREVERSE	●	●	●
SUPER SOUND -, 3D AI - (ACOUSTIC IMAGE) EN HANDMATIGE EQ	●	●	●
SUPERWOOFER (ZORGT VOOR DIEPE, KRACHTIGE WEERGAVE BASTONEN)	●	●	●
SFC (SOUND FIELD CONTROL) (VOORGEPROGRAMMEERDE GELUIDSINSTELLINGEN)	●	●	●
PROGRAMMEERBARE TIMER (PLAY/REC/SLEEP)	●	●	●
AFSTANDBEDIENING	●	●	●
ENERGY SAVING (ENERGIE BESPAREND IN STAND-BY)	●	●	●

IMPACT590

- Krachtig 2x 120Watt stereo audiosysteem
- CD speler, RDS tuner, dubbel Autoreverse cassettedeck en 2 luidsprekers
- Indicatieprijs: € 579,-



DJ-GEAR

Onze draaitafels zijn legendarisch!

Al meer dan 30 jaar vormt de Technics SL-1200MK2 de standaard! Aan de basis van dit succes ligt de Direct Drive techniek. De originele Technics Direct Drive motor staat garant voor uiterste efficiëntie en een waanzinnig snelle opstartsnelheid.

Naast de bekende SL-1200MK2 modellen bestaat het assortiment tevens uit een zeer professionele M5G versie en twee MK5 modellen. Zowel de M5G als de MK5 modellen zijn uitgerust met een aantal "DJ-Friendly" features.

Technics DJ-gear: onvermoeibaar en zeer betrouwbaar!

Active Technics

SL-1210M5G

Professionele Direct Drive draaitafel

- Direct Drive motor (0,7 sec. Opstartsnelheid)
- Computergestuurde Pitch (+/- 8% & +/-16%)
- Anti-skating gewicht instelbaar (tot 6 gram)
- In hoogte verstelbare arm (0 - 6mm)
- Naalddruk instelbaar (0 - 4 gram)
- Electronisch remsysteem
- Cool design met blauwe LED verlichting

• Indicatieprijs: € 1049,-



RP-DJ1210

DJ Hoofdtelefoon met als X-tra t.o.v. RP-DJ1200

- Luxe design
- gekruild snoer
- Indicatieprijs: € 176,-





SL-1200 / 1210MK5

**Gebruiksvriendelijke
Direct Drive draaitafel**
(SL-1200MK2 = zilver / SL-1210MK2 = zwart)

- Direct Drive motor (0,7 sec. Opstartsnelheid)
- Quartz DD precisie: Wow & flutter 0,025 WRMS, rumble -76dB
- Pitchcontrol tot +/- 8%
- Pitch reset knop
- Beveiligde Power control
- Headshell standard
- Afneembare stofkap
- Naalddruk instelbaar (0 - 4 gram)
- **Indicatieprijs: € 879,-**

SL-1200MK2

(tevens leverbaar in
zwart: SL-1210MK2)

- Geheel quartz gestuurde Pitch aanpassing tot ongeveer 8%
- Aluminium diecast behuizing en rubberen bodemplaat voor schokabsorptie
- Quartz DD precisie: Wow & flutter 0,025 WRMS, rumble -76dB
- Professionele snelstarter
- In hoogte verstelbare, zeer precieze lichtgewicht arm
- Opspringende naaldverlichting
- **Indicatieprijs: € 929,-**



OFFICIAL DJ MERCHANDISE

- shirts
- bags
- sweatshirts
- dvd cases
- dvd
- WRMS
- slipmats



www.djgear.nl info@djgear.nl



Craze (USA)
[Defending World Champion]



DJ DEXTA (Australia)



Mr. Thing (U.K.)

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES VERSTERKERS			
Model		SU-V620M2	SU-V620M2
Uitgangsvermogen	DIN	2x100W (4r) 2x80W (8v)	2x50W (4r) 2x38W (8v)
THD (20Hz-20kHz)		2x0.7W (8v)	2x0.7W (8v)
Frequentiebereik		0.1% (8v)	0.1% (8v)
	PHONO MM : R1AA	+1dB (30Hz-15kHz)	+1dB (30Hz-15kHz)
	CD, AUX, TUNER, TAPE1, TAPE2/DCC	3Hz-60kHz (+0dB, -3dB)	3Hz-60kHz (+0dB, -3dB)
S/R verhouding (4r)	PHONO MM	+0dB -0.3dB (20Hz-20kHz)	+0dB -0.3dB (20Hz-20kHz)
		76dB (77dB, IHF-66)	76dB (77dB, IHF-66)
		92dB (95dB, IHF-66)	90dB (95dB, IHF-66)
Ingangsevoeligheid/impedantie	PHONO MM	2.5mV/47kV	2.5mV/47kV
	CD, AUX, TUNER, TAPE1, TAPE2/DCC	150mV/22kV	150mV/22kV
Afmetingen (b x h x d) mm		430x125x317	430x125x310
Gewicht (kg)		6.8	6

SPECIFICATIES TUNERS			
Model		ST-GT550	ST-GT350
FM TUNER			
Gevoeligheid (IHF)		1.5µV	1.5µV
THD	MONO	0.15%	0.2%
	STEREO	0.2%	0.3%
S/R verhouding	MONO	70dB	70dB (75dB, IHF)
Frequentiebereik		10Hz-15kHz (+0.5dB --1.0dB)	20Hz-15kHz (+0.5dB --1.0dB)
Selectiviteit	normaal (400kHz)	70dB	65dB
	super smal (200kHz)	25dB	-
Stereo-schelding (1kHz)		45dB	40dB
AM TUNER			
Gevoeligheid (S/R 20dB)		20µV, 600µV/m	20µV, 600µV/m
Selectiviteit (9kHz)		40dB	40dB
Afmetingen (b x h x d) mm		430x91.5x307.7	430x69.3x301
Gewicht (kg)		2.9	2.6

SPECIFICATIES CASSETTEDECKS				
Model		RS-BX501	RS-TR675M2	RS-TR373M2
WOW + Flutter	(WRMS)	0.07%	0.07%	0.1%
Frequentiebereik (DIN)	Normal	30Hz-16kHz	20Hz-16kHz	20Hz-16kHz
	High position	30Hz-16kHz	20Hz-16kHz	20Hz-16kHz
	Metal	30Hz-17kHz	20Hz-17kHz	20Hz-17kHz
S/R verhouding		74dB	74dB	74dB
	Dolby C	74dB	74dB	74dB
	Dolby B	66dB	66dB	66dB
Motoren	Capstan drive	DC servo	DC servo	DC servo
	Reel drive	DC	DC	DC
Afmetingen (b x h x d) mm		430x125x293	430x136x285	430x136x285
Gewicht (kg)		3.8	4.4	4.4

SPECIFICATIES PLATENSPELERS		SL-BD22/20
Model		
Type		Belt-drive
Snelheid		33-1/3 en 45 rpm
Wow & Flutter		0.045% WRMS
		±0.06% piek
Rumble		-70dB DIN B
Tonearm type		Plug-in connector
Cartridge type		Plug-in EPC-F24S
Cartridge frequentiebereik		10Hz-30kHz
Naaldtype		EPS-24CS
Afmetingen (b x h x d) mm		430x93x375
Gewicht (kg)		3.6

SPECIFICATIES CD-SPELERS					
Model	SL-PG5	SL-PG4	SL-PG3	SL-PD9	SL-PD7
Nummers programmeerbaar	20	20	20	32	32
Frequentiebereik	2Hz-20kHz (0.5dB)	2Hz-20kHz (1dB)	2Hz-20kHz (1dB)	2Hz-20kHz (1dB)	2Hz-20kHz (1dB)
Dynamisch bereik	95dB	92dB	92dB	92dB	92dB
S/R verhouding	100dB	100dB	100dB	100dB	100dB
THD (1kHz, 0dB)	0.004%	0.007%	0.007%	0.007%	0.007%
Afmetingen (b x h x d) mm	430x103x283	430x92x283	430x92x283	430x125x374	430x125x374
Gewicht (kg)	3.6	3.2	3.1	4.5	4.5

SPECIFICATIES SYSTEMEN					
Model	Impact 290		Impact 790		Impact 590
RECEIVER					
Uitgangsvermogen	Stereo	(RMS)	35W** x 2 (High), 65W** x 2 (Low)	25W** x 2 (High), 45W** x 2 (Low)	35W** x 2 (High), 85W** x 2 (Low)
	Prologic	(DIN)	25W** x 2 (High), 45W** x 2 (Low)	25W** x 2 (High), 45W** x 2 (Low)	25W** x 2 (High), 65W** x 2 (Low)
		(RMS)	Front: 35W** x 2 (High), 65W** x 2 (Low)	Front: 35W** x 2 (High), 65W** x 2 (Low)	Surround: 40W** x 2, Center: 80W**
		(DIN)	Surround: 25W** x 2 (High), 45W** x 2 (Low)	Surround: 30W** x 2, Center: 60W**	
T.H.D. Halfvermogen 1 kHz			0.1%		
FM Frequentiebereik			87.50 - 108.00 MHz (0.05 MHz step)		
FM Gevoeligheid			1.5µV (S/N 26 dB)		
AM Frequentiebereik			522 - 1629 kHz (p kHz step), 520 - 1630 kHz (10 kHz step)		
Voeding			AC 230 V, 50 Hz		
Afmetingen (b x h x d)			293 x 118.5 x 343 mm		
Gewicht			5.3 kg	5.2 kg	5.0 kg
SOUND PROCESSOR					
Afmetingen (b x h x d)			293 x 89 x 207 mm	293 x 89 x 207 mm	293 x 89 x 269 mm
Gewicht			1.5 kg	1.5 kg	1.4 kg
DVD/CD WISSELAAR					
Afmetingen (b x h x d)			293 x 89 x 288 mm		
Gewicht			2.5 kg		
CD SPELER/WISSELAAR					
Afmetingen (b x h x d)			293 x 89 x 288 mm		293 x 89 x 268 mm
Gewicht			2.2 kg		1.6 kg
CASSETTEDECK					
Afmetingen (b x h x d)			294 x 118.5 x 281 mm		
Gewicht			2.1 kg		
FRONTLUIDSPREKER					
Configuratie			3-weg, 3 speakers, bass-reflex		3-weg, 3 speakers, bass-reflex
Luidsprekerunits	Super Woofer		17 cm cone type		17 cm cone type
	Woofer		12 cm cone type		12 cm cone type
	Midrange tweeter		6 cm ring shaped dome type		6 cm cone type
Afmetingen (b x h x d)			240 x 412 x 259 mm		240 x 412 x 259 mm
Gewicht			5.8 kg		5.8 kg
CENTER LUIDSPREKER					
Configuratie			2-weg, 3-speakers, bass-reflex		
Afmetingen (b x h x d)			190 x 99 x 166 mm		
Gewicht			1.8 kg		
SURROUND LUIDSPREKER					
Configuratie			1-weg, 1 speaker		
Afmetingen (b x h x d)			140 x 99 x 118 mm		
Gewicht			0.9 kg		

** 1 kHz, THD 10%, 6v ** 100 Hz, THD 10%, 8v ** 1kHz, THD 1%, 6v ** 100 Hz, THD 1%, 8v ** 1 kHz, THD 10%, 8v ** 1 kHz, THD 1%, 8v

SPECIFICATIES DJ GEAR: DJ TURNTABLES			
Model	SL-1210MK2 / 1200 MK2	SL-1210MK5 / 1200 MK5	SL-1210MSG
Type	Quartz Direct Drive	Quartz Direct Drive	Quartz Direct Drive
Snelheid	33-1/3 en 45 rpm	33-1/3 en 45 rpm	33-1/3 en 45 rpm
Wow & Flutter	0.025% WRMS	0.025% WRMS	0.025% WRMS
	± 0.035% piek	± 0.035% piek	± 0.035% piek
	-/- 78dB DIN B	-/- 78dB DIN B	-/- 78dB DIN B
Rumble	universeel S-shaped	universeel S-shaped	universeel S-shaped
Tonearm type	3 gram	6 gram	6 gram
Anti Skating Weight			
Brake Speed Control			
Noadoverlichting	x	x	x
Afmetingen (b x h x d) mm	453x162x350	453x162x350	453x162x350
Gewicht (kg)	11	11	11

Panasonic
ideas for life

03104

AUDIO VISUAL CATALOGUS



Technics

Centraalorgaan
2000-2004



PANASONIC/TECHNICS INFORMATIE & SERVICE



Achter de wereldmerken Panasonic/Technics staat niet alleen 's werelds grootste fabrikant van consumenten elektronica, Matsushita Electric, in Nederland kunt u ook rekenen op Panasonic-Centre Nederland. Daar zorgen uitstekend getrainde technici, met de meest moderne technische hulpmiddelen, voor het onderhoud en eventuele reparatie van uw Panasonic/Technics producten.

Bij Panasonic-Centre Nederland kunt u ook terecht voor informatie over Panasonic/Technics producten, voor catalogi, folders en serviceinformatie. Verder organiseren wij regelmatig open dagen voor u in 's-Hertogenbosch. Raadpleeg www.panasonic.nl of bel voor meer informatie het Info-Centre (070-3314500). Panasonic-Centre Nederland is ISO-gecertificeerd.

Dit betekent voor U extra zekerheid mocht reparatie of onderhoud noodzakelijk zijn. De medewerkers van het Info-Centre zijn u voor en na aankoop van Panasonic en Technics producten graag van dienst. Ook buiten kantooruren staat het Info-Centre via Voice-mail, Voice-Response, e-mail en internet tot uw dienst, voor al uw vragen, het bestellen van folders en ook voor het inspreken van boodschappen.

Panasonic en Technics zijn merken van Matsushita Electric Japan.

Prijzen zijn inclusief 19% BTW en excl. verwijderingsbijdrage

ISO-9002
Gecertificeerd door
Bureau Veritas Quality International

Panasonic - CENTRE NEDERLAND

Documentatie wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat modellen, prijzen, specificaties, tekst of afbeeldingen niet overeenkomen met de producten die u worden aangeboden. Informeer daarom bij aankoop van een Panasonic/Technics product altijd of er verschillen zijn met de documentatie. Ook kan het voorkomen dat een product (tijdelijk) niet (meer) leverbaar is.



Bezoekadres (voor service):

Zonweg 60
2516 BM DEN HAAG
(Bedrijventerrein "De Binckhorst")
Onze receptie is geopend van
08.30 uur - 17.00 uur.

Postadres:

Postbus 16280
2500 BG DEN HAAG

Internet:

Website: www.panasonic.nl

Voor informatie is ons Info-Centre 24 uur per dag per Voice-mail/Voice-Response telefonisch bereikbaar:

Tel. 070-3314500
Fax. 070-3477185

M.i.v. 1 december 2003 is het Info-Centre gevestigd in 's-Hertogenbosch, Tel. 073-6402802

Voor al uw informatie raadpleeg:
www.panasonic.nl

